


Installation von S2ESoft

Notwendige Angaben und Schritte vor der Installation

Aus dem DATEV Umfeld werden folgende Angaben benötigt:

Für die Erstellung des Lizenzschlüssels und der Abrechnung der Lizenzgebühren:
 In den Serviceanwendungen folgende Seite öffnen und als Screenshot bei der Bestellung mitzugeben:





S2ESoft benötigt ein zentrales Datenverzeichnis, auf das alle Anwender zugreifen können, die S2ESoft nutzen sollen. In DATEVasp bietet es sich an unter dem Verzeichnis „O:\Kanzlei“ ein weiteres Verzeichnis anzulegen, z. B. „O:\Kanzlei\S2EDaten“. Unter diesem Unterverzeichnis werden bei Bedarf weitere Unterverzeichnisse („BeraterNr\Mandantenummer“) automatisch abgelegt.



Unter dem zentralen Datenverzeichnis sollte dann der Unterordner 0000000 und darunter der Ordner 00000 angelegt werden.

Es sollte dann folgende Struktur angelegt werden:

Zentrales Datenverzeichnis (für alle Anwender)	[..]\S2EDaten
Verzeichnis für Vorlagen	[..]\S2EDaten\0000000\00000\template
Verzeichnis für die Lizenzdatei	[..]\S2EDaten\0000000\00000\lic
Die Lizenzdatei vor Installation (soweit schon vorhanden) in das Verzeichnis für die Lizenzdatei einfügen.	

Neben der vorherigen Festlegung des zentralen Datenverzeichnisses sollten die weiteren Informationen vorliegen:

<p>Aus DATEVConnect wird der Servername benötigt. Und zwar der unter HTTPS läuft.</p>	<p>Um DATEVConnect zu starten werden Administrator-Rechte benötigt.</p>												
 <p>The screenshot shows the DATEV Arbeitsplatz V.12.19 interface. The search bar contains 'Connect'. The search results table shows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DATEVconnect-Einrichtung</td> <td>Dieses Programm unter DATEVconnect.</td> </tr> </tbody> </table>	Name		DATEVconnect-Einrichtung	Dieses Programm unter DATEVconnect.	 <p>The screenshot shows the 'DATEVconnect-Einrichtung' configuration window. The status is 'GESTARTET'. The HTTPS configuration is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Property</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URI</td> <td>https://DESKTOP-LB1ENCA:58452/datev/api...</td> </tr> <tr> <td>Authentifizierungsmethode</td> <td>Windows/Basic</td> </tr> <tr> <td>Cross-Origin Resource Sharing</td> <td>Dateisystem</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hier wird nur die Angabe zwischen „https://“ und :58452 benötigt.</p>	Property	Value	URI	https://DESKTOP-LB1ENCA:58452/datev/api...	Authentifizierungsmethode	Windows/Basic	Cross-Origin Resource Sharing	Dateisystem
Name													
DATEVconnect-Einrichtung	Dieses Programm unter DATEVconnect.												
Property	Value												
URI	https://DESKTOP-LB1ENCA:58452/datev/api...												
Authentifizierungsmethode	Windows/Basic												
Cross-Origin Resource Sharing	Dateisystem												

<p>Aus Kanzlei Rechnungswesen wird das allgemeine Importverzeichnis benötigt</p>	<p>Dies sollte als Standard-Exportverzeichnis in S2ESoft hinterlegt werden.</p>
	 <p>„Individueller Import Datenpfad“ kann in den Stammdaten der jeweiligen S2ESoft ProfiTool Arbeitsmappe hinterlegt werden. Dies sollte man angeben, wenn vertrauliche Daten ausgegeben werden sollen, z. B. für die Kanzleibuchhaltung.</p>

Installation und Einstellung der grundlegenden Parameter:

Zwei Installationen sind durchzuführen (in einer Terminalserverumgebung an jedem Terminalserver):


ISWL_Excelfunktion_LSKT_V12.zip
S2ESoftSetup v1.0.0.exe

ISWL_Excelfunktion

Die Zip-Datei ist in einem beliebigen Ordner zu entpacken und danach ist die Setup.exe auszuführen.


S2ESoft Setup

Nach Durchführung des Setup-Programms kommt die erste Abfrage der grundlegenden Parameter. An dieser Stelle bietet es sich an, **bereits das Zentrale Datenverzeichnis angelegt zu haben**, sowie die **Lizenzdatei** abgelegt zu haben (siehe „Notwendige Angaben und Schritte vor der Installation“).


	<p>Den DATEV Server gemäß obigen Vorgaben ohne Port unter dem DATEV Server eintragen.</p> <p>In den globalen Einstellungen sind dann die Verzeichnisse einzutragen, die gemäß den entsprechenden obigen Vorgaben zu machen sind.</p> <p>Die abgespeicherte Lizenzdatei dann auswählen und danach speichern. In der Regel sind die „Globalen Einstellungen“ für den einzelnen Anwender nicht abänderbar.</p>
---	---

Einstellungen in Excel von jedem Benutzer durchzuführen


Es sind bei jedem Nutzer in Excel noch zwei Excel-Add-Ins über DATEI | Optionen | Add-Ins einzubinden.




Über Verwalten: Excel-Add-Ins -> Los...



Über den Button „Automatisierung...“ die folgenden Punkte einzubinden.





Zum Abschluss das Ganze mit OK bestätigen

<p>© by S2E Software GmbH Mittelweg 25 26180 Rastede Handelsregister Oldenburg HRB 216896 Geschäftsführer: Sven Ehlers, Jens Peter Ehlers Mail: mail@s2e-software.com Stand 12.05.2022</p>	<p>Wir weisen darauf hin, dass „Excel“, Microsoft und DATEV eingetragene Marken sind.</p> <p>Haftungsausschluss: Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Programmen, Programmteilen Dritter oder durch Excel-Vorlagen entstehen, selbst wenn diese durch uns mit vertrieben/geliefert werden.</p>
---	---